

BASCULAS

METROLOGY

ELECTRONICAS ^{MR}

El Indicador de peso Que Necesita!

**Pesa
Cuenta
Controla
Imprime**



CODIGO DE BARRAS



COMUNICACION



CONFIGURABLE



CONEXION



MEMORIAS



REDES



INVENTARIOS



MULTI-UNIDADES

CUENTA-PIEZAS

BATERIA RECARGABLE

ALARMA PROGRAMABLE

COMUNICACION

IMPRESION

SUMA DE PESO

HERMETICO IP-68



www.basculasmetrology.com.mx



La Línea mas Completa



La características y funciones de los indicadores de peso METROLOGY, siempre coincide exactamente con los requisitos individuales de cada aplicación. Desde aplicaciones de pesaje y control de funciones básicas, hasta terminales de pesaje industrial con funciones especializadas para el registro eficiente de los datos operativos. Diseñados para trabajar en diferentes tipos de ambientes, fabricados en resina o acero inoxidable con diferentes tipo de nivel de hermeticidad.

Indicadores con funciones básicas

Indicador B2



Ideal para funciones de pesaje generales como recibo, empaque, envío e inventarios. Maneja 2 tipo de unidades kg o libras (lb). Multi-funciones: Solo peso
Cuenta Piezas
Verificador de peso c/alarma.
Display LCD con numeros de 2" c/iluminación.
Puerto serial RS-232



MULTI-UNIDADES



CUENTA-PIEZAS



BATERIA RECARGABLE



ALARMA PROGRAMABLE



COMUNICACION

CARACTERISTICAS	B2	B2 WiFi	B1	B1W	IM-207
Capacidad Máxima			Programable		
División Mínima			Configurable		
Clase Precisión	Clase III 30,000 Divisiones		Clase III 30,000 Div.		Clase III 100,000 Div.
Tara Máxima	Sustractiva hasta 100% de su capacidad				
Unidades	kg / lb		kg		kg / lb / lt
Función Cuenta Piezas	Cuenta Piezas por muestreo		N/A		Cuenta Piezas por muestreo
Alarma	Configurable		N/A		Configurable
Batería Recargable	100 Horas		100 Horas		20 Horas
Puerto Serial RS-232	Incluido		N/A		Incluido
WiFi	N/A	Incluido	N/A		N/A

Indicador B2 WiFi



Comunicación WiFi con plataforma, No cables. Ideal para funciones de pesaje generales como recibo, empaque, envío e inventarios. Maneja 2 tipo de unidades kg o libras (lb). Multi-funciones: Solo peso
Cuenta Piezas
Verificador de peso c/alarma.
Display LCD con numeros de 2" c/iluminación.
Puerto serial RS-232



COMUNICACION WI-FI



MULTI-UNIDADES



CUENTA-PIEZAS



BATERIA RECARGABLE



ALARMA PROGRAMABLE



COMUNICACION

Indicador IM-207RS



Ideal para cualquier aplicación, construcción acero inoxidable. Muy estable 100,000 divisiones, Display de números Rojos, estabilizador para pesos vivos. 30 Memorias de Taras, 30 Memorias de Peso Promedio, Función de Conteo de Peso, Alarma Programable, Verificador de Peso, Multi-unidades Kg/lb



ACERO INOXIDABLE



MULTI-UNIDADES



CUENTA-PIEZAS



BATERIA RECARGABLE



ALARMA PROGRAMABLE



COMUNICACION

Indicador B1



Ideal para funciones de pesaje dinámico como pesaje de animales, líneas transportadoras, etc. Cuenta con hasta 5 niveles de filtros para pesaje. Función de peso congelado y suma de peso. Display LCD con numeros de 3" c/iluminación. Puerto serial RS-232



SUMA DE PESO



BATERIA RECARGABLE

Indicador B1W



Ideal para funciones de pesaje dinámico como pesaje de animales, líneas transportadoras, etc. Cuenta con hasta 5 niveles de filtros para pesaje. Función de peso congelado y suma de peso. Display LCD con numeros de 3" c/iluminación. Fabricado en acero inoxidable Hermeticidad nivel IP-68



ACERO INOXIDABLE



HERMETICO IP-68



SUMA DE PESO



BATERIA RECARGABLE

Accesorios:

Complemente su indicador con VISOR REMOTO METROLOGY (un repetidor de lectura).

Display de Led luminosos de 3" y 5"

Se conecta al puerto serial RS-232

Facilita la lectura del peso a distancia

Ideal para para instalar en rampas de recibo y embarque.

Para indicadores B2, A3, A3IMP, IM207





Indicadores con funciones especiales

Los indicadores METROLOGY con funciones especiales, cumplen con una amplia gama de soluciones para la industria y el comercio. Con indicadores con funciones básicas pero con punto de corte, con función de cuenta piezas con memorias de TARA y PESO UNITARIO de c/ pieza, o bien con cálculo del total a pagar para control de venta, hasta indicadores para básculas camioneras con memorias para camiones y carga.

Indicador B2R

Ideal para funciones de pesaje generales como recibo, empaque, envío e inventarios. Maneja 2 tipo de unidades kg o libras (lb). Multi-funciones: Solo peso
Cuenta Piezas
Verificador de peso c/alarma.
Display LCD con números de 2" c/iluminación.
Puntos de corte programable, salida de 5v.
Puerto serial RS-232



Indicador B2 Plus

Ideal para funciones de pesaje generales como recibo, empaque, envío e inventarios. Maneja 2 tipo de unidades kg o libras (lb). Multi-funciones: Solo peso
Cuenta Piezas
Verificador de peso c/alarma.
50 Memorias p/ TARA (Solo peso).
50 Memorias p/ PESO Unitario (Cuenta-piezas).
Display LCD con números de 2" c/iluminación.
Puerto serial RS-232. Teclado numérico.



Indicador IPPT

Funciones tipo caja registradora. Registra venta de productos pesados y No pesados, acumula venta y cálculo de cambio. Teclado tipo botonera de uso industrial. 6 memorias para precios con acceso directo. Display LCD con retro-iluminación para facilitar lectura. Teclado numérico. Tres pantallas. Puerto Serial RS-232



Indicador A3

Para Báscula camionera 1000 Memorias para camiones, con registro de TARA por camión. Identificador de carga (hasta 4 dígitos) Multi-Unidades (kg, Ton) Reportes de pesaje por día, camión o carga Puerto serial RS-232 Puerto paralelo para impresora remota Display de LED's luminosos



CARACTERISTICAS		B2R	B2 PLUS	IPP	A3
	Capacidad Máxima	Programable			
	División Mínima	Configurable			
	Clase Precisión	Clase III 30,000 Divisiones			Clase III 10,000 Div.
	Tara Máxima	Sustractiva hasta 100% de su capacidad			
	Unidades	kg / lb	kg	kg / Ton	
	Función Cuenta Piezas	Cuenta Piezas por muestreo		N/A	N/A
	Función Caja Registradora	N/A		Incluida	N/A
	Memorias	N/A	100 Memorias 50 P/ TARA 50 P/Peso Unitario	6 Memorias	1000 Memorias
	Alarma	Configurable		N/A	
	Batería Recargable	100 Horas		N/A	
	Puerto Serial RS-232	Incluido			
	Puerto para impresora	N/A			Incluido

INDICADOR B2 KIT

Indicador especialmente diseñado para la conversión de básculas mecánicas a electromecánicas. Celda de carga de 1000k y herraje incluido. 30,000 divisiones, Multi-unidades Kg o lb, Función de Solo Peso



Accesorios:

Complemente su indicador con VISOR REMOTO METROLOGY (un repetidor de lectura).
Display de Led luminosos de 3" y 5"
Se conecta al puerto serial RS-232
Facilita la lectura del peso a distancia
Ideal para para instalar en rampas de recibo y embarque.
Para indicadores B2, A3, A3IMP, IM207





Fácil programación



Indicadores con Impresor

Indicador A3 IMP

Para Báscula camionera
1000 Memorias para camiones, con registro de TARA por camión.
Identificador de carga (hasta 4 dígitos)
Multi-Unidades (kg, Ton)
Reportes de pesaje por día, camión o carga
Puerto serial RS-232
Puerto paralelo para impresora remota
Display de LED's luminosos
Impresora térmica de alta velocidad.



MEMORIAS



MULTI-UNIDADES



REPORTE DE ACTIVIDADES



COMUNICACION



CON IMPRESORA

Indicador A1

Ideal para áreas de recibo, control y despacho de productos.
Puede instalarse en cualquier tipo de báscula ó plataforma.
Con capacidades pre-seleccionadas de 3kg, 6kg, 15kg, 30kg, 60kg, 150kg, 300kg, 600kg, 1000kg, 3000kg.
Con funciones de báscula PESO-PRECIO o CUENTA-PIEZAS.
5990 Memorias tipo PLU.
Impresión de logotipos y código de barras.
Formatos 100% configurables
Gran variedad de reportes de operación.
Medidas: 30cm x 21cm x 14cm (Altura)



FUNCION TIPO CAJA REGISTRADORA



CUENTA-PIEZAS



MULTI-UNIDADES



IMPRESORA



CODIGO DE BARRAS



COMUNICACION



REDES



SOFTWARE INCLUIDO



INFORMACION PROTEGIDA



MEMORIAS



INVENTARIOS



ESTADISTICAS



VENEDORES

Accesorios:

Complemente su indicador con VISOR REMOTO METROLOGY (un repetidor de lectura).
Display de Led luminosos de 3" y 5"
Se conecta al puerto serial RS-232
Facilita la lectura del peso a distancia
Ideal para para instalar en rampas de recibo y embarque.



CARACTERISTICAS		A3 IMP	A1
	Capacidad Máxima	Configurable	Programable hasta 3,000kg
	División Mínima	Configurable	Configurable
	Clase Precisión	(III) Media, 10000 Divisiones	
	Tara Máxima	Sustractiva hasta 100%	Sustractiva Configurable
	Tara Programable	Memorias de TARA, configurable por cada producto / camion programado en la báscula	
	Función Caja Registradora	N/A	INCLUIDA
		N/A	INCLUIDA
	Unidades	kg/Ton	Configurables, g, kg, lb, ton, 100g y 500g,
	5990 Memorias tipo PLU's	1000 memorias para placas de camion, con opción para TARA	5990 memorias tipo PLU Nombre, Precio, Costo, Tara, Formato Impresión, Caducidad, etc.
	Tipo Impresión	Impresión TERMICA directa de alta velocidad	
	Velocidad Impresión	Velocidad de impresión variable, ajusta desde 35 etiquetas/minuto, hasta 55 etiquetas/minuto.	
	Impresión de Imagen	N/A	Imprime logotipo e imagenes en formato BMP o TIF.
	Código de Barras	Soporta de códigos tipo EAN13 EAN128, CODE39, ITF25 y QR/PDF417, 100% configurables.	
	Tipos de Papel	Papel Continuo de 50mm	
	Conexión USB	N/A	Para subir o bajar info. hacia o de la báscula.
	Conexión en Red	N/A	Incluida
	Software Incluido	N/A	Incluida
	Puerto RS-232	Incluida	Incluida

Distribuidor Autorizado:

